

# Victorinox

Nous avons cessé de distribuer cette marque...

## MORA

Les couteaux MORA ont un manche ergonomique offrant une meilleure tenue pour une grande précision de travail (beaucoup moins de TMS)

Couteau MORA flexible 13 cm **B5F**

Couteau MORA flexible 15 cm **B6F**



CT-10643

CT-10253

## Giesser

Glisse nerf Weber - gaucher  
Glisse nerf Weber - droitier

Couteau à parer  
Couteau à parer  
Couteau à parer  
Couteau à parer alvéolé  
Couteau à parer alvéolé

Couteau à dépouiller  
Couteau à dépouiller

Couteau à désosser - lame semi rigide  
Couteau à désosser - lame semi rigide

Couteau à désosser - lame rigide  
Couteau à désosser - lame rigide  
Couteau à désosser - lame rigide

Couteau à désosser - lame rigide alvéolée

Couteau à désosser - lame flexible  
Couteau à désosser - lame flexible

Couteau boucher  
Couteau boucher  
Couteau boucher  
Couteau boucher  
Couteau boucher

Couteau boucher - lame alvéolée  
Couteau boucher - lame alvéolée

Couteau à saigner  
Couteau à saigner  
Couteau à saigner  
Couteau à saigner  
Couteau à saigner  
Couteau à saigner



CT-675-L  
CT-675-R

CT-2005-20-g  
CT-2005-22-g  
CT-2005-25-g  
CT-2005-wwl-20-g  
CT-2005-wwl-25-g

CT-2025-15  
CT-2025-18

CT-2505-13-g  
CT-2505-15-g

CT-2515-13-g  
CT-2515-15-g  
CT-2515-17-g

CT-2515-wwl-17-g

CT-2535-13-g  
CT-2535-15-g

CT-3005-16  
CT-3005-18  
CT-3005-21  
CT-3005-24  
CT-3005-30

CT-3005-wwl-16  
CT-3005-wwl-18

CT-3085-11-g  
CT-3085-13-g  
CT-3085-15-g  
CT-3085-18-g  
CT-3085-22-g  
CT-3085-24-g


Désignation	Référence
-------------	-----------

## Giesser

Couteau à découper		CT-4025-16-g
Couteau à découper		CT-4025-18-g
Couteau à découper		CT-4025-21-g
Couteau à découper		CT-4025-24-g
Couteau à découper		CT-4025-27-g
Couteau à découper		CT-4025-30-g
Couteau à découper		CT-4025-32-g
Couteau à découper	CT-4025-36-g	
Couteau à jambon		CT-7305-21-g
Couteau à jambon		CT-7305-25-g
Couteau à jambon		CT-7305-28-g
Couteau à jambon		CT-7305-31-g
Couteau à fileter - lame flexible		CT-7365-16-g
Couteau à fileter - lame flexible		CT-7365-18-g
Couteau à fileter - lame flexible		CT-7365-20-g
Couteau à fileter - lame flexible		CT-7365-22-g
Couteau à désosser		CT-3105-13
Couteau à désosser		CT-3105-13-g
Couteau à désosser		CT-3105-16-g
Couteau à désosser PRIMELINE - flexible		CT-11250-13
Couteau à désosser PRIMELINE - flexible		CT-11250-15
Couteau à désosser PRIMELINE - rigide		CT-11251-13
Couteau à désosser PRIMELINE - rigide		CT-11251-15
Couteau à désosser PRIMELINE - large - rigide		CT-12260-15
Couteau à désosser PRIMELINE - large alvéolé		CT-12260-15
<p>Les manches ergonomiques de la gamme PRIMELINE sont adaptables à toutes les lames classiques de la gamme Giesser</p>		

## TROCART SCERIA

Trocart complet	EQ-TROCART
Lame de rechange	EQ-BS-08A



Désignation	Référence
-------------	-----------


### COUTEAUX A POISSONS

COUTEAU à Poisson Lame dentée		CT-413-30
COUTEAU à Poisson Lame dentée		CT-413-35
COUTEAU à Poisson Lame dentée		CT-413-42


### FEUILLES INOX

FEUILLE INOX Dos droit 24 cm		CT-156-15-02
FEUILLE INOX Dos droit 26 cm		CT-156-16-02
FEUILLE INOX Dos droit 28 cm		CT-156-17-02
FEUILLE INOX Dos droit 30 cm		CT-156-18-02
FEUILLE INOX Dos cintré 24 cm		CT-156-19-02
FEUILLE INOX Dos cintré 26 cm		CT-156-20-02
FEUILLE INOX Dos cintré 28 cm	CT-156-21-02	
COUPERET INOX - 18 cm		CT-156-40-03
COUPERET INOX 1,2 Kg		CT-384-24



### AIGUILLES A MANCHE

Aiguille à manche - à boule - L.250 - Ø 6,5		CT-AMB-25
Aiguille à manche - droit - L. 250 - Ø 6,0		CT-AMD-25


### CROCHET A VIANDE

Crochet à main standard - 17 cm		CT-T326PLAS
Crochet à main - anneau		CT-T323PLAS

### ESSES

ESSES Ø 4 - long. 80		CT-299-08
ESSES Ø 4 - long. 100		CT-299-10
ESSES Ø 5 - long. 120		CT-299-12
ESSES Ø 5 - long. 140		CT-299-14
ESSES Ø 5 - long. 160		CT-299-16
ESSES Ø 5 - long. 180		CT-299-18
ESSES fort Ø 12 ( allonge d'abattoir long. 250 )		CT-2531

### CROCHETS A POITRINE

Crochet à poitrine 3 branches		CT-296
-------------------------------	--	--------

### LAMES EPLUCHEUSES & DECOUENNEUSES

VH 400 -- Lames 397 x 22 x 0,7	
VI 520 -- Lames 533 x 22 x 0,7	
ASB 400 -- Lames 397 x 20 x 1	
ASB 600 -- Lames 397 x 20 x 1	
SO 460 -- Lames 456 x 20 x 1	
SA 460 -- Lames 456 x 20 x 1	
SA 560 -- Lames 560 x 20 x 1	
SA 770 -- Lames 768 x 20 x 1	

Désignation	Référence
<p><b>AFFÛTOIRS</b></p> <p>PRIM CUT - l'unité 2 mini fusils - le jeu 4 embouts coulissants (lot de 4)</p> <p>Affûtoir RED STEEL II</p>	<p>CT-PC-01 CT-PC-05 CT-PC-07</p> <p>CT-REDSTEEL</p>
<p><b>PIERRE A AFFÛTER</b></p> <p>Pierre à affûter double face</p>	<p>CT-PIERRE</p>
<p><b>FUSILS</b></p> <p>Fusil - SUPER CUT oval</p> <p>Fusil - SILVER CUT (lisse)</p> <p>Fusil - SERTI 31 rond Fusil - SERTI 31 oval</p> <p>Fusil - Fischer Oval - manche bi matière</p> <p>Fusil - Fischer Oval - modèle éco</p>	<p>CT-13609</p> <p>CT-13108</p> <p>CT-23268 CT-13268</p> <p>CT-I245-R</p> <p>CT-1250</p>
<p><b>SCIE A MAIN " ATLANTA "</b></p> <p>Scie INOX 17,5" Scie INOX 20" Scie INOX 25"</p> <p>Lames de scie 17,5" Lames de scie 20" Lames de scie 25"</p>	<p>CT-SM-17,5 CT-SM-20 CT-SM-25</p> <p>CT-LR-17,5 CT-LR-20 CT-LR-25</p>
<p><b>TIRE COTES</b></p> <p>Désos carré</p> <p>Tire côtes</p> <p>Lames désos côtes 16mm Lames désos côtes 18mm Lames désos côtes 20mm Lames désos côtes 22mm</p>	<p>CT-08530</p> <p>CT-08510</p> <p>CT-07424</p> <p>CT-07425 CT-07426</p>

# Couteaux de sécurité



Paquet de 10 lames	Réf.
Acier supérieur	152.6
Acier inox	452.6

## ■ PALUDATE



## ■ MARIOL



Paquet de 10 lames	Réf.
Acier supérieur	152.6

## ■ GEMEL



Paquet de 10 lames	Réf.
Acier supérieur	153.6



Paquet de 10 lames	Réf.
Acier inox	489.3




Désignation	Référence
-------------	-----------

**LAMES DE SCIES A RUBAN**

Lames de 0 à 2489 mm  
 Lames de 2490 à 3073 mm  
 Lames de 3074 à 3607 mm

**Pour scies de fente carcasses :**  
 Lames 2964x19x0,55 mm Kentmaster  
 Lames 3200x19x0,55 mm Kentmaster  
 Lames 3234x19x0,55 mm Jarvis




**Rubans pour viande fraîche et os  
 Rubans pour viande congelée**

CT-R161
CT-R162
CT-R163
CT-R201
CT-R202
CT-R203


**LAMES DE SCIES CIRCULAIRES**

**Lames pour scies EFFA (trou d'axe carré) :**  
 Lames Ø 180 - 94 dents  
 Lames Ø 180 - 22 dents carbure  
 Lames Ø 230 - 60 dents  
 Lames Ø 230 - 44 dents carbure

**Lames pour scies FREUND (trou d'axe rond) :**  
 Lames Ø 180 - 90 dents  
 Lames Ø 180 - 22 dents carbure  
 Lames Ø 230 - 110 dents  
 Lames Ø 230 - 44 dents carbure



CT-E-180
CT-EC-180
CT-E-230
CT-EC-230
CT-E-180
CT-EC-180
CT-E-230
CT-EC-230



**Lames à dentures standard  
 Lames à denture carbure  
 Lames spéciales...**



**LAMES CUTTER**

**SYSTEME DELTA**

# Grilles et couteaux de hachoirs pour tous les modèles



Système UNGER




Système ENTREPRISE




Grille d'affineur



Quelques grilles ou couteaux spécifiques



# Grilles et couteaux de hachoirs Ø 160 à 400 mm



## Grilles et couteaux de hachoirs Ø 160 à 400 mm

WK 250-8



WK 250-15



WK 300-7



WK 400-7 VR



WK 250-9



WK 250-16



WK 400-1



WK 400-8



WK 250-10



WK 300-1



WK 400-2



WK 400-9



WK 300-2



WK 400-3



WK 400-10



Couteau à bras courbes

WK 300-3



WK 400-4



WK 250-13



WK 300-4



WK 400-5



WK 250-14



WK 300-6



WK 400-6





# ID 49

*Etudes  
Conseil  
Expertises  
Formation*

ID 49 vous assure entre autre :

- Formation en affûtage
- Conseils en sécurité
- Conseils pour la lutte contre les TMS (bonne tenue des couteaux...)



## Le couteau, un outil IMPORTANT

Un couteau qui coupe, c'est 4% de productivité en plus, c'est moins de tendinites

Plus de 20 modèles d'affûteuses

USK 160



USK 200



KLA 220



Spécialistes de l'affûtage,  
nous sommes agréés pour vous faire  
la formation en situation réelle.