

## HYGIENE

### Destructeurs d'insectes « tout inox »



**Connections tubes  
IP 54**

**Tubes Anti-Éclats**

Tubes Actiniques Anti-Éclats
Modèle
BL 15 W (long. 280 - Ø 16)
TLD 15 W (long. 460 - Ø 25)
TLD 20 W (long. 610 - Ø 38)
TLD 30 W (long. 460 - Ø 25)
TLD 40 W (long. 610 - Ø 38)
STARTER S2

Destructeurs d'insectes	
Modèle	Protection
AGR 30 i - 2 x 15 W	Jusqu'à 70 m <sup>2</sup>
AGR 40 i - 2 x 20 W	Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>
AGR 80 i - 2 x 40 W	Jusqu'à 200 m <sup>2</sup>

### Armoire U.V.

Modèle	Réf
10 couteaux - Panier	ARM 25 P
15 couteaux - Panier	ARM 50 P
30 couteaux - Panier	ARM 100 P
10 couteaux - Aimant	ARM 50 A
20 couteaux - Aimant	ARM 100 A

Tubes U.V. germicides
Modèle
TUV 30 W - 90 cm
TUV 15 W - 43 cm



## Gamme DAUPHIN

### BROSSE ONGLES ET BROSSE MULTI USAGES



501 C



502 C

Réf.	Fibre	Support	L x l
501 C	PBT	PP	90 x 32
502 C	PBT	PP	128 x 45

### BROSSE ECREVISSE



Réf.	Fibre	Sortie	Support	L x l
504 B	PBT	35 mm	PP	215 x 80

### BROSSE TANK A PASSAGE D'EAU



Réf.	Fibre	Sortie	Support	L x l
585 B	PBT	45 mm	PP	90 x 175

### BROSSE MANCHE COURT



Réf.	Fibre	Sortie	Support	L x l
582 B	PBT	40 mm	PP	280 x 52

### CANTONNIER 29 cm ET BALAI 1/2 DUR



Réf.	Fibre	Sortie	Support	L x l
529 B	PBT	60 mm	PP	295 x 65
540 B	PBT	60 mm	PP	295 x 65

## Gamme DAUPHIN

### RACLETTE SOL



Raclette mousse blanche  
Mousse copolymère réticulée à cellule fermée  
Support polypropylène  
Hauteur mousse 28 mm  
CONTACT ALIMENTAIRE

Réf.	Largeur	L x l
650	45 cm	450 x 65
651	55 cm	550 x 65
652	70 cm	700 x 65

### RACLETTE MONOLAME



Raclette intégrale monolame  
Lame évoprène  
Support polypropylène  
CONTACT ALIMENTAIRE et MEDICAL

Réf.	Largeur	L x l
658	50 cm	500 x 45
660	70 cm	700 x 45

### RACLETTE DE TABLE



661

Réf.	H. manche	Longueur	Support
661	22 cm	30 cm	PP + Evoprène
641	-	25 cm	ABS



641

## Gamme DAUPHIN

### MANCHE ALUMINIUM



Réf.	Manche	Longueur
595 B	Alu anodisé Ø 25 mm	1,50 m

### MANCHE FIBRE DE VERRE



Réf.	Manche	Longueur
597 B	Fibre de verre Ø 25 mm	1,40 m

### FIXE MANCHE



Réf.	Longueur	Support	Ø manches
617	-	ALL FIX x1	9 à 35 mm
619	90 cm	ALL FIX x 5	9 à 35 mm



### PELLE A DECHETS ET GLACE



Réf.	Matière	L x l
620	PP blanc	1 330 x 347

### SEAUX ANSE INOX

Réf.	Matière	Capacité
701	PEBD	13 litres - gradué



## Gamme DAUPHIN

### GOUPILLONS



Réf.	Longueur	Support	Fibre	Ø x l
730 B	500 mm	INOX	PBT	10 mm x 150
731 B	500 mm	INOX	PBT	20 mm x 150
732 B	500 mm	INOX	PBT	30 mm x 150
733 B	500 mm	INOX	PBT	40 mm x 150
734 B	500 mm	INOX	PBT	50 mm x 150
735 B	500 mm	INOX	PBT	60 mm x 150

### PELLE A DENRÉE



Réf.	Capacité	Support	Fibre	L x l
721	1,3 litre ou 1 Kg	PP	PBT	300 x 130

### PINCEAU ALIMENTAIRE



Réf.	Longueur fibre	L x l
602 C	60 mm	135 x 40



### POUBELLE AVEC COUVERCLE

Réf.	Support	Capacité
704 C	PEBD	75 litres

# NETTOYAGE

**Douchette Delabie**



Réf. NE-433000

**Pistolet lavage**



Réf. NE-DINGA

**Douchette Schermer**



Réf. NE-SCHERMER

**Douchette Laiton**



Réf. NE-DL-1400

**Pistolet lavage « Gunjet »**



Réf.

NE-GUNJET-AL10

NE-GUNJET-AL16

NE-GUNJET-AL22

10 gallons / min = 37 litres / min (à 3 bar)

16 gallons / min = 60 litres / min (à 3 bar)

22 gallons / min = 80 litres / min (à 3 bar)

Grand prix de l'ergonomie  
Un seul pistolet pour laver et mousser



**Pistolet de lavage  
LAGAFORS**

**NOUVEAU**

**Pistolet de lavage  
« Air / Eau »**



Réf. NE-PAE


**Pompe Péristaltique**



**Pompe à dosage  
proportionnel**



**Support tuyau petit modèle**




Réf. NE-ST-PM

**Résistance électrique**



**Support tuyau grand modèle**



Réf.

NE-ST-GM

# RACCORDS INSTALLATIONS LAVAGE

## COUPLEURS RAPIDES INOX

modèle	Réf.
Coupleur 3/8 " femelle	LA-3530
Coupleur 3/8 " mâle	LA-3531
Coupleur 1/2 " femelle	LA-3532
Coupleur 1/2 " mâle	LA-3533

Pression : 250 bar



Coupleur 1/2" Wulk

modèle	Réf.
Insert 1/4 " femelle	LA-3540
Insert 1/4 " mâle	LA-3541
Insert 3/8 " femelle	LA-3542
Insert 3/8 " mâle	LA-3543
Insert 1/2 " femelle	LA-3544
Insert 1/2 " mâle	LA-3545




## RACCORDS TOURNANTS

Modèle	Matière	PN	Réf.
Mâle 1/2" - cannelé	Inox / Laiton	15 bars	NE-RT-CA
Mâle 1/2" - femelle 1/2"	Laiton	15 bars	NE-RT-MF
Mâle 1/2" - femelle 1/2"	INOX	200 bars	NE-RT-I



Désignation
Buse (bleue ou jaune)
Buse de prélavage
Buse moussage 200 mm
Lance de lavage 800 mm

## Buses et lances



## VANNE INOX PROTÉGÉE



Modèle
entrée F1/2" - sortie F3/8"
entrée F1/2" - sortie F1/2"
entrée F1/2" - sortie coupleur

Réf.
NE-30018

## LANCES CARÉNÉES



4 buses

Réf.
NE-30017



2 buses sur bras rotatif


**ENROULEUR DE TUYAUX**

Manuel - petit modèle - Ø 1/2" - PS 200 bars  
long. Tuyau 20 m - Ø Ext. 1/2"

Manuel - Ø 1/2" - PS 200 bars  
long. Tuyau 35 m - Ø Ext. 1/2"

Manuel - Ø 1" - PS 20 bars  
long. Tuyau 20 m - Ø Ext. 3/4"  
long. Tuyau 10 m - Ø Ext. 1"

Manuel - Ø 1" - PS 20 bars  
long. Tuyau 35 m - Ø Ext. 3/4"  
long. Tuyau 20 m - Ø Ext. 1"



NE-AVM-9000

NE-AVM-9310

NE-AVM-9320

NE-AVM-9520

Automatique - Ø 1/2" - PS 200 bars  
long. Tuyau 15 m - Ø Ext. 1/2"

Automatique - Ø 1" - PS 100 bars  
long. Tuyau 13 m - Ø Ext. 3/4"

Automatique - Ø 1" - PS 100 bars  
long. Tuyau 18 m - Ø Ext. 3/4"

Automatique - Ø 1" - PS 100 bars  
long. Tuyau 20 m - Ø Ext. 3/4"



NE-AV-1000

NE-AV-1200

NE-AV-1300

NE-AV-3501

Motorisé avec télécommande  
Ø 1/2" ou 3/4" ou 1" - PS 30 à 200 bars  
long. tuyau : 40 - 80 - 100 m

NE-AUT-2445

**CHARIOT VP 500**

Enrouleur manuel Ø 1/2 - 35m  
lance de lavage double tube - doseur à détergent

NE-VP-500

